



ТОВ Плеттак  
04128 Киев, Берковец-1  
ул. 28 Садовая, дом 20  
Тел.: +380(44) 400 9697, 400 9698  
www.plettac.ua  
info@plettac.ua



## ОБЕСПЕЧИМ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ



**Ограждения секционные**  
промышленные  
UNI MIDI UNI-MID SIGURA TOP

Фирма Плеттак предлагает комплексное решение по обеспечению надежной защиты Вашей недвижимости и территории, на которой она расположена.

Для решения таких задач предлагаем различные системы ограждений и ворот, шлагбаумы, турникеты, проходные системы **HERAS ADRONIT**, Германия.



**Ограждения секционные**  
декоративные  
ARTE

Такой комплексный подход позволяет осуществить самый оригинальный проект, создать соответствующий эстетичный стиль объекта и территории, а также обеспечить их полную безопасность.



**Ворота**  
распашные, откатные  
SWING ADRONOVA ATLAS



**Шлагбаумы**  
автоматические  
дистанционное управление



**Проходные системы**  
Турникеты



# системы ограждений

Предлагаемые ограждения отличаются разнообразием конструкций и форм, что позволяет использовать их в большинстве сфер деятельности:

- промышленности
- общественной сфере
- коммунальном хозяйстве и частном секторе
- ограждение парков, скверов, садов
- обеспечение безопасности



## ограждения стационарные



Стальные конструкции ADRONIT имеют специальное запатентованное покрытие **adronit TRIPLEXplus**, которое включает в себя: оцинковку, обработку порошком системы TRIPLEX и нанесение специальной краски.

Такое покрытие гарантирует длительную защиту изделия от коррозии, высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, долговременную функциональность и привлекательный внешний вид.

Гарантия на покрытие adronit TRIPLEXplus - 25 лет.

### Основные технические данные:

высота ограждений: от 63 см до 800 см  
 длина секции (шаг установки стоек): 250 см  
 размер ячеек решетки: 50/100, 50/200, 50/200/400 мм

**Цвет** решетки и стоек (по RAL) можно комбинировать так, чтобы подобрать в тон к зданию или объекту.

В местах с высокими требованиями к безопасности, Heras Adronit предлагает ограждения IntelliFence, которые имеют механическую защиту и систему электронных детекторов.



## ограждения временные

- надежные и безопасные ограждения не требующие капитальных вложений

Временные ограждения HERAS adronit - для строительных участков и участков долговременной аренды.

Идеальны для направления потоков людей, защиты детей. Легкие и быстроразборные ограждения.



### M500

Секция 3,472 x 2,0 м  
 Ячейка 35 x 150 мм  
 Проволока 4 / 3 мм  
 Трубы 30 / 42 мм  
 Вес секции 26 кг



### M100 1м

Секция 3,472 x 1,12 м  
 Ячейка 100 x 300 мм  
 Проволока 4 / 4 мм  
 Трубы 30 / 42 мм  
 Вес секции 13 кг



### M200

Секция 3,472 x 2,0 м  
 Ячейка 100 x 200 мм  
 Проволока 4 / 3 мм  
 Трубы 30 / 42 мм  
 Вес секции 18 кг



### M125 Crush barrier

Секция 2,5 x 1,095 м  
 Ячейка 120 мм  
 Проволока 16 мм  
 Трубы 38 мм  
 Вес секции 19 кг



### M300

Секция 3,472 x 2,0 м  
 Ячейка 100 x 250 мм  
 Проволока 3 / 3 мм  
 Трубы 25 / 42 мм  
 Вес секции 15 кг



### M130 Crush barrier

Секция 2,5 x 1,095 м  
 Ячейка 240 мм  
 Проволока 16 мм  
 Трубы 25 мм  
 Вес секции 11 кг



Элегантный дизайн стальных листов идеально подходит для блокирования или защиты строительных площадок. M800 может использоваться как дорожное ограждение.



### M800 City

Секция 3,472 x 2,0 м  
Ячейка 35 x 150 мм  
Проволока 4 / 3 мм  
Трубы 30 / 42 мм  
Вес секции 29 кг



### M825 City combi

Секция 3,472 x 2,0 м  
Ячейка 100 x 200 мм  
Проволока 4 / 3 мм  
Трубы 30 / 42 мм  
Вес секции 47 кг



### M300 City 1m

Секция 3,472 x 2,0 м  
Ячейка 100 x 250 мм  
Проволока 3 / 3 мм  
Трубы 25 / 42 мм  
Вес секции 17 кг



Дополнительные элементы для временных ограждений: основания, подпорки, защитные элементы крепления, калитки, колеса, транспортные приспособления.



Основание бетонное

Основание длительной эксплуатации

Основание стальное

Адаптер дорожного ограждения



Соединение защитное

Соединение с повышенной защитой

Антиподъемное устройство

Насадки для колючей проволоки



Калитка для прохода людей

Колеса

Устройства для транспортировки

Устройства транспортировки барьеров

## ворота, шлагбаумы, турникеты

Предлагаем модельный ряд автоматических ворот ADRONIT от легких распашных до откатных промышленных "гигантов".

Распашные и откатные ворота шириной проезда до 60 м. Ширина перекрытия шлагбаума 10 м. Гарантия на электропривод ADRONIT 5 лет.



**Ворота.** Ворота обеспечивают безопасный въезд на территорию промышленных, частных или коммунальных объектов в соответствии с новейшими технологическими стандартами. Ворота управляются дистанционно с пульта управления или переговорного устройства.



**Проходные системы и турникеты** ADRONIT отличаются высоким уровнем защиты, легкостью монтажа и управления.

**Шлагбаум.** Стрела шлагбаума изготовлена из алюминиевого профиля. Стойка представляет надежную устойчивую конструкцию, которая легко монтируется на фундаменте. Надежность управления шлагбаумами гарантируется непрерывностью включения привода. Даже при большом потоке машин гарантируется своевременный проезд транспорта. При обесточивании шлагбаум переводится в ручной режим управления.